



1 虫害対策に粒剤を！

今冬はほぼ積雪がありません。気温も氷点下になった日はほとんどなく、例年のような冬の気温ではありません。異常事態です。

この暖かさで、早くから害虫が発生します。早め早めの対策をしましょう。
害虫が目に見えてからでは手遅れです。

金沢地方気象台発表の気象概況

【12月】

本州付近を低気圧が周期的に通過し曇りや雨の日が多くなったが、高気圧に覆われ晴れた日もあった。寒気の影響が弱く冬型の気圧配置も一時的で、かなりの高温となった。**三井、志賀、羽咋、かほく、小松ではこれまでの12月平均気温の記録を更新した。**

平均気温:かなり高 降水量:少 日照時間:平年並

【1月】

冬型の気圧配置や気圧の谷の影響で、雨の日が多くなった。寒気の影響が弱く、気温はかなり高く、**石川県内の全観測地点で1月の月平均気温の記録を更新した。**

平均気温:かなり高 降水量:多
日照時間:平年並 **降雪量:かなり少**



**使用の際は、必ず登録内容を確認すること！
絶対に使用違反しないこと！**

2 定植時、播種時に活用できる主な粒剤

R2. 1. 31時点

オルトラン粒剤 例)キャベツ、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、はくさい、こまつな、ブロッコリー、だいこん、ばれいしょ、なばな など

浸透移行性、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類、アザミウマ類などに効果、長期間持続

ダントツ粒剤 例)きゅうり、メロン、すいか、かぼちゃ、にがうり、とうがん、ミニトマト、なす、ピーマン、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、はなっこりー、だいこん、かぶ、しゅんぎく、チンゲンサイ、ねぎ など

浸透移行性、アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、マメハモグリバエ等に効果、長期間持続

スタークル粒剤 例)きゅうり、にがうり、メロン、すいか、かぼちゃ、ズッキーニ、ミニトマト、とうがらし類、なす、ピーマン、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、だいこん、チンゲンサイ、レタス、ねぎ、にんじん など

アブラムシ類、コナジラミ類、カメムシ類、キスジノミハムシ、マメハモグリバエ、コナガなどに効果

アドマイヤー1粒剤 例)えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめ、きゅうり、ズッキーニ、すいか、メロン、かぼちゃ、にがうり、まくわうり、ピーマン、とうがらし類、なす、あさつき、ねぎ、パセリ、さといも など

浸透移行性、アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマ、タバココナジラミに効果、長期間持続

ダイアジノン粒剤5 例)かんしょ、ばれいしょ、キャベツ、カリフラワー、レタス、はつかだいこん、はくさい、トマト、ピーマン、なす、とうがらし類、にんじん、いんげんまめ、らっかせい、ねぎ、ほうれんそう など

ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類幼虫などに速効的

モスピラン粒剤 例)キャベツ、はくさい、ブロッコリー、カリフラワー、チンゲンサイ、非結球メキャベツ、きゅうり、ししとう、ミニトマト、レタス、非結球レタス、あさつき、ねぎ、セルリー、ばれいしょ、さといも、なす など

コナガ、アオムシ、アブラムシ、アザミウマ類に効果、長期間持続

フォース粒剤 **劇物** 例)かんしょ、らっかせい、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、茎ブロッコリー、非結球レタス、レタス、ほうれんそう、はつかだいこん、だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、ねぎ、パセリ など

コガネムシ類、キスジノミハムシに効果



◎お問い合わせはお近くの農協まで◎

JAおおぞら本店	52-3813	JAおおぞら町野支店	32-1107	JAすずし三崎支店	88-2041
// 輪島支店	23-1220	JA内浦町	72-2678	// 正院支店	82-0409
// 穴水支店	52-1172	JAすずし営農経済センター		// 中央支店	82-6400
// 門前支店	42-0158		82-7505	// 宝立支店	84-1311
// 能都支店	62-2130	// 西海支店	87-2014	奥能登農林総合事務所	26-2323
// 柳田支店	76-1236	// 日置支店	86-2211	珠洲農林事務所	82-3113